
PORTA DOCCIA BATTENTE CON CERNIERE

- Rilevare le misure: a piatto doccia installato e a rivestimento ultimato;
- Specificare sempre: la misura del lato DX e SX
- Misure speciali: richiedere il preventivo.





- Cristallo temperato 6 mm a norma UNI EN 12150-1, altezza 190 cm
- Composto da un'anta fissa e una a battente
- Apertura esterna a un'anta battente
- Cabina realizzata su misura
- Modello non reversibile
- Modello non estensibile


	7 (1) 7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Dimensione	Trasparente
Comprese tra cm	Codice
Da 68 a 79,9	AR/B70/DX
Da 68 a 79,9	AR/B70/SX
Da 80 a 89,9	AR/B80/DX
Da 80 a 89,9	AR/B80/SX
Da 90 a 99,9	AR/B90/DX
Da 90 a 99,9	AR/B90/SX
Da 100 a 109,9	AR/B1OO/DX
Da 100 a 109,9	AR/B1OO/SX
Da 110 a 120	AR/B11O/DX
Da 110 a 120	AR/B11O/SX

PARETE FISSA SENZA TELAIO

- Rilevare le misure: a piatto doccia installato e a rivestimento ultimato;
- Specificare sempre: la misura del lato DX e SX
- Misure speciali: richiedere il preventivo.







DX

- Cristallo temperato 6 mm a norma UNI EN 12150-1, altezza 190 cm
- Cabina realizzata su misura
- Modello non reversibile
- Modello non estensibile

	CRISTALLO 6 mm	
Dimensione	Trasparente	
Comprese tra cm	Codice	
Da 68 a 79,9	AR/F70/DX	
Da 68 a 79,9	AR/F70/SX	
Da 80 a 89,9	AR/F80/DX	
Da 80 a 89,9	AR/F80/SX	
Da 90 a 99,9	AR/F90/DX	
Da 90 a 99,9	AR/F90/SX	
Da 110 a 120	AR/F100/DX	
Da 110 a 120	AR/F100/SX	

